




OSU Schweißtechnik Castrop-Rauxel GmbH

OSU Schweißtechnik GmbH

Diamantwerkzeuge

compact

14 / 15



OSU Schweißtechnik GmbH
Annabergstr. 126

Telefon: 02364 - 167488
Fax: 02364 - 108521

45721 Haltern am See

NEU Made in Germany

17 mm Segmenthöhe

Diamanttrennscheiben OSMAT- HIGH




OSMAT HIGH *****

Anwendungsbereich : allg. Betonzeugnisse, Klinker, Ziegel, Waschbeton
Stahlbeton, Natursteine. Ideal für den Garten und Landschaftsbau

TYP : High

Artikelnr.	Durchmesser	Bohrung	Segment	Preis
HIGH23022	230 mm	22,2 mm	17 mm	109,00 €
HIGH30020	300 mm	20 mm	17 mm	159,00 €
HIGH30025	300 mm	25 mm	17 mm	159,50 €
HIGH35020	350 mm	20 mm	17 mm	189,00 €
HIGH35025	350 mm	25 mm	17 mm	189,00 €
HIGH40020	400 mm	20 mm	17 mm	229,00 €
HIGH40025	400 mm	25 mm	17 mm	229,00 €

- 17 mm Segmenthöhe
- extrem hohe Standzeit
- Made in Germany
- Ideal für den GaLa-Bau



Diamanttrennscheiben für Asphalt

Laser Classic Asphalt **

mit Laser- Schrägschutzsegmenten, Segmenthöhe 10 mm



Anwendungsbereich: Asphalt TYP: LCA

Artikelnr.	Durchmesser	Bohrung	Preis
LCA30020	300 mm	20 mm	124,00 €
LCA30025	300 mm	25,4,mm	124,00 €
LCA35020	350 mm	20 mm	136,00 €
LCA35025	350 mm	25,4,mm	136,00 €
LCA40020	400 mm	20 mm	174,00 €
LCA40025	400 mm	25,4 mm	174,00 €
LCA45025	450 mm	25,4 mm	211,00 €
LCA50025	500 mm	25,4 mm	261,00 €
LCA60025	600 mm	25,4 mm	336,00 €

Profi-Qualität



Diamanttrennscheiben für Beton

Beton Turbo Laser ***

Laser geschweißt, Segmenthöhe 10 mm




Anwendungsbereich : allg. Betonerzeugnisse, Klinker, Ziegel, Waschbeton

TYP : BTL

Artikelnr.	Durchmesser	Bohrung	Preis
BTL11522	115 mm	22,2 mm	26,50 €
BTL12522	125 mm	22,2 mm	30,00 €
BTL15022	150 mm	22,2 mm	36,00 €
BTL17822	178 mm	22,2 mm	42,50 €
BTL23022	230 mm	22,2 mm	49,00 €
BTL30020	300 mm	20 mm	99,00 €
BTL30025	300 mm	25,4 mm	99,00 €
BTL35020	350 mm	20 mm	111,00 €
BTL35025	350 mm	25,4 mm	111,00 €
BTL40020	400 mm	20 mm	174,00 €
BTL40025	400 mm	25,4 mm	174,00 €
BTL45025	450 mm	25,4 mm	211,00 €
BTL50025	500 mm	25,4 mm	298,00 €

Profi-Plus-Qualität



Diamanttrennscheiben für Fliesen

Fliesen Sinter Classic ***

gesintert, geschlossener Rand



Anwendungsbereich : Fliesen, dünne Naturstein und Granitplatten

TYP: FSC

Artikelnr.	Durchmesser	Bohrung	Preis
FSC11522	115 mm	22,2 mm	28,00 €
FSC12522	125 mm	22,2 mm	31,00 €
FSC15022	150 mm	22,2 mm	42,00 €
FSC18022	180 mm	22,2 mm	48,00 €
FSC20025	200 mm	25,4 mm	62,00 €
FSC23022	230 mm	22,2 mm	69,40 €
FSC25025	250 mm	25,4 mm	78,00 €
FSC30025	300 mm	25,4 mm	120,00 €
FSC35025	350 mm	25,4 mm	139,00 €

Profi-Plus-Qualität



Diamanttrennscheiben für Feinstein

Feinstein Sinter Turbo ****

gesintert, Turbo verzahnt




Anwendungsbereich : Feinsteinzeug, Fliesen

TYP: FST

Artikelnr.	Durchmesser	Bohrung	Preis
FST11522	115 mm	22,2 mm	26,00 €
FST12522	125 mm	22,2 mm	29,00 €
FST18022	180 mm	22,2 mm	45,00 €
FST20025	200 mm	25,4 mm	59,00 €
FST23022	230 mm	22,2 mm	63,00 €
FST25025	250 mm	25,4 mm	77,00 €
FST30025	300 mm	25,4 mm	119,00 €
FST35025	350 mm	25,4 mm	137,00 €

Premium-Qualität



Diamanttrennscheiben galvanisch für GFK

Galvanisch Kunststoff Premium ****

Spezial Diamantbelag, Vakuum beschichtet mit seitlichem Belag



Anwendungsbereich: GFK, Glas, Gummi, Holz, Eisen, Aluminium

Typ: GKP

Artikelnr.	Durchmesser	Bohrung	Preis
GKP12522	125 mm	22,2,mm	70,00 €
GKP23022	230 mm	22,2 mm	142,00 €
GKP30020	300 mm	20 mm	228,00 €
GKP30025	300 mm	25,4 mm	228,00 €
GKP35020	350 mm	20 mm	290,00 €
GKP35025	350 mm	25,4 mm	290,00 €



Dosensenker



vernickelte Hochglanzausf., Laser geschweißt, Turbo verzahnt ***

Segmenthöhe 7mm TYP: LTD

Anwendungsbereich: Mauerwerk, bedingt Beton

Artikelnr.	Durchmesser	Segmente	Preis
LTD6803	68 mm	3	70,00 €
LTD8204	82 mm	4	79,00 €

Profi-Plus-Qualität



Quadro, Laser geschweißt. Turbo verzahnt Kurzzahn ****

Segmenthöhe 10 mm TYP: QTD

Anwendungsbereich: Quadrostein, bedingt Beton

Artikelnr.	Durchmesser	Segmente	Preis
QTD6806	68 mm	6	102,50 €
QTD8208	82 mm	8	125,00 €

Premium-Qualität



Fliesen Trocken- / Nassbohrkronen

extrem schnelles Bohren mit Winkelschleifer ab 10 000 U/min, problemloses punktgenaues freihändiges Anbohren ohne Anbohrhilfe

Anwendungsbereich : Keramik, Natursteine Fliesen

Regelmäßige Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die Standzeit um ein Vielfaches!

5 - 14 mm mit Spezial Kühlwachs, Aufnahme M 14 Winkelschleifer

TYP: FBP

Artikelnr.	Durchmesser	Aufnahme	Preis
FBP005	5 mm	M 14	33,75 €
FBP006	6 mm	M 14	35,00 €
FBP008	8 mm	M 14	36,25 €
FBP010	10 mm	M 14	40,00 €
FBP012	12 mm	M 14	43,75 €
FBP014	14 mm	M 14	47,00 €
FBP016	16 mm	M 14	52,00 €
FBP018	18 mm	M 14	56,25 €
FBP020	20 mm	M 14	60,00 €
FBP022	22 mm	M 14	62,00 €
FBP025	25 mm	M 14	65,00 €
FBP027	27 mm	M 14	68,00 €
FBP028	28 mm	M 14	69,00 €
FBP030	30 mm	M 14	70,00 €
FBP032	32 mm	M 14	70,00 €
FBP035	35 mm	M 14	75,00 €
FBP038	38 mm	M 14	85,00 €
FBP040	40 mm	M 14	100,00 €
FBP042	42 mm	M 14	104,00 €
FBP045	45 mm	M 14	105,00 €
FBP050	50 mm	M 14	115,00 €
FBP055	55 mm	M 14	120,00 €
FBP060	60 mm	M 14	125,00 €
FBP065	65 mm	M 14	137,00 €
FBP068	68 mm	M 14	142,00 €
FBP073	73 mm	M 14	150,00 €
FBP075	75 mm	M 14	157,00 €
FBP080	80 mm	M 14	168,00 €
FBP082	82 mm	M 14	172,00 €
FBP085	85 mm	M 14	178,00 €
FBP090	90 mm	M 14	189,00 €
FBP095	95 mm	M 14	199,00 €
FBP100	100 mm	M 14	235,00 €
FBP110	110 mm	M 14	259,00 €
FBP120	120 mm	M 14	283,00 €



Fliesen Trocken- / Nassbohrkronen

1/4 " Bit und 6 kant Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschauber

Anwendungsbereich : Keramik, Natursteine Fliesen

Regelmäßige Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die Standzeit

um ein Vielfaches!

mit Spezial Kühlwachs

TYP: FBB



Artikelnr.	Durchmesser	Aufnahme	Preis
FBB005	5 mm	6 kant	27,00 €
FBB006	6 mm	6 kant	28,00 €
FBB008	8 mm	6 kant	29,00 €
FBB010	10 mm	6 kant	32,00 €
FBB012	12 mm	6 kant	35,00 €
FBB014	14 mm	6 kant	37,00 €

Premium-Qualität



Bohrkronen Stahlbeton, Beton

UNC 1 1/4 " Direktanschluß, Nutzlänge 450 mm, für Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung und für Mauerwerk




TYP: BTC

Artikelnr.	Segmente	Durchmesser	Preis	Wiederbelegung	Preis
BTC042	4	42 mm	116,50 €	BTC042W	84,90 €
BTC052	5	52 mm	130,75 €	BTC052W	96,70 €
BTC062	5	62 mm	134,75 €	BTC062W	96,70 €
BTC072	6	72 mm	157,75 €	BTC072W	115,90 €
BTC082	7	82 mm	189,40 €	BTC082W	124,50 €
BTC092	8	92 mm	209,20 €	BTC092W	154,50 €
BTC102	8	102 mm	207,50 €	BTC102W	154,50 €
BTC112	9	112 mm	234,20 €	BTC112W	173,90 €
BTC122	10	122 mm	262,50 €	BTC122W	193,20 €
BTC127	10	127 mm	266,30 €	BTC127W	193,20 €
BTC132	10	132 mm	271,70 €	BTC132W	193,20 €
BTC142	11	142 mm	295,50 €	BTC142W	212,50 €
BTC152	12	152 mm	317,50 €	BTC152W	231,75 €
BTC162	12	162 mm	322,80 €	BTC162W	231,75 €
BTC172	13	172 mm	348,00 €	BTC172W	251,20 €
BTC182	13	182 mm	359,70 €	BTC182W	251,20 €
BTC192	14	192 mm	385,80 €	BTC192W	270,40 €
BTC200	15	200 mm	406,70 €	BTC200W	289,80 €
BTC225	15	225 mm	482,90 €	BTC225W	289,80 €
BTC250	15	250 mm	486,00 €	BTC250W	289,80 €
BTC300	22	300 mm	655,00 €	BTC300W	425,00 €
BTC350	24	350 mm	767,40 €	BTC350W	463,50 €
BTC400	26	400 mm	843,50 €	BTC400W	502,20 €

andere Abmessungen auf Anfrage !


Kanalbohrkrone Beton, Standard

für Stahlbeton, 3 Loch Direktanschluß, Nutzlänge 300 mm, 10mm Turbosegment



TYP: KBE

Artikelnr.	Durchmesser	Preis	Wiederbelegung	Preis
KBE112	112 mm	172,30 €	KBE112W	154,50 €
KBE127	127 mm	197,90 €	KBE127W	173,90 €
KBE152	152 mm	230,50 €	KBE152W	212,50 €
KBE162	162 mm	249,20 €	KBE162W	231,75 €
KBE172	172 mm	251,50 €	KBE172W	231,75 €
KBE182	182 mm	267,90 €	KBE182W	251,20 €
KBE186	186 mm	279,70 €	KBE186W	251,20 €
KBE200	200 mm	281,50 €	KBE200W	270,40 €
KBE232	232 mm	373,90 €	KBE232W	289,80 €
KBE257	257 mm	406,80 €	KBE257W	309,00 €



Bohrkronen Stahlbeton Granit

Schnellbohrende Profibohrkronen für Stahlbeton R 1\2 " Anschluss

Profi-Plus-Qualität



TYP: BSG

Artikelnr.	Durchmesser	Segmente	Nutzlänge	Preis	Wiederbelegung	Preis
BSG010	10 mm	Ring	400 mm	95,70 €		
BSG012	12 mm	Ring	400 mm	98,80 €		
BSG014	14 mm	Ring	400 mm	100,40 €		
BSG015	15 mm	Ring	400 mm	102,20 €		
BSG016	16 mm	Ring	400 mm	103,50 €		
BSG018	18 mm	Ring	400 mm	104,80 €		
BSG020	20 mm	Ring	400 mm	105,90 €		
BSG022	22 mm	Ring	400 mm	107,20 €		
BSG024	24 mm	Ring	400 mm	108,20 €		
BSG025	25 mm	Ring	400 mm	109,30 €		
BSG026	26 mm	Ring	400 mm	111,90 €		
BSG027	27 mm	Ring	400 mm	113,00 €		
BSG028	28 mm	Ring	400 mm	114,00 €		
BSG030	30 mm	Ring	400 mm	115,20 €		
BSG032	32 mm	Ring	400 mm	122,50 €		
BSG035	35 mm	Ring	400 mm	127,30 €		
BSG038	38 mm	Ring	400 mm	129,70 €		
BSG040	40 mm	Ring	400 mm	149,50 €		
BSG042	42 mm	4	400 mm	116,20 €	BSG042W	84,90 €
BSG052	52 mm	5	400 mm	130,80 €	BSG052W	96,70 €
BSG062	62 mm	5	400 mm	134,80 €	BSG062W	96,70 €
BSG072	72 mm	6	400 mm	157,80 €	BSG072W	115,90 €
BSG082	82 mm	7	400 mm	185,40 €	BSG082W	135,30 €
BSG092	92 mm	8	400 mm	205,20 €	BSG092W	154,50 €
BSG102	102 mm	8	400 mm	207,50 €	BSG102W	154,50 €
BSG112	112 mm	9	400 mm	234,20 €	BSG112W	174,90 €
BSG122	122 mm	10	400 mm	262,50 €	BSG122W	193,20 €
BSG127	127 mm	10	400 mm	266,30 €	BSG127W	193,20 €
BSG132	132 mm	10	400 mm	271,70 €	BSG132W	193,20 €
BSG142	142 mm	11	400 mm	295,50 €	BSG142W	212,50 €
BSG152	152 mm	12	400 mm	317,50 €	BSG152W	231,80 €
BSG162	162 mm	12	400 mm	322,75 €	BSG162W	231,80 €

andere Abmessungen auf Anfrage

Trockenbohrkronen für Mauerwerk

UNC 1 1/4 " Direktanschluß, Nutzlänge 450 mm ,für freihandgeführtes Trockenbohren in Mauerwerk mit Staubabsaugung



TYP: MTF

Artikelnr.	Segmente	Durchmesser	Preis	Wiederbelegung	Preis
MTF042	4	42 mm	116,20 €	MFT042W	90,50 €
MTF052	4	52 mm	117,80 €	MFT052W	90,50 €
MTF062	4	62 mm	121,80 €	MFT062W	90,50 €
MTF072	4	72 mm	125,50 €	MFT072W	90,50 €
MTF082	5	82 mm	146,70 €	MFT082W	108,70 €
MTF092	5	92 mm	147,40 €	MFT092W	108,70 €
MTF102	5	102 mm	149,50 €	MFT102W	108,70 €
MTF112	5	112 mm	156,90 €	MFT112W	108,70 €
MTF122	6	122 mm	185,30 €	MFT122W	130,40 €
MTF127	6	127 mm	189,00 €	MFT127W	130,40 €
MTF132	6	132 mm	194,40 €	MFT132W	130,40 €
MTF142	6	142 mm	199,00 €	MFT142W	130,40 €
MTF152	6	152 mm	201,70 €	MFT152W	130,40 €
MTF162	6	162 mm	206,90 €	MFT162W	130,40 €
MTF172	8	172 mm	251,40 €	MFT172W	173,90 €
MTF182	8	182 mm	263,00 €	MFT182W	173,90 €
MTF192	8	192 mm	269,90 €	MFT192W	173,90 €
MTF200	8	200 mm	271,50 €	MFT200W	173,90 €
MTF225	10	225 mm	434,70 €	MFT225W	217,40 €
MTF250	10	250 mm	438,20 €	MFT250W	217,40 €

andere Abmessungen auf Anfrage !

Wasserdruckbehälter

Typ Kunststoff

10 ltr. Fassungsvermögen

Artikelnr.	Preis
3270W	104,60 €



Wasserdruckbehälter

Typ: Stahl

10 ltr. Fassungsvermögen

Artikelnr.	Preis
3585 W	166,00 €



Kordelgewindestange, Teller Mutter und Setzeisen

Artikelnr.	Artikel	Preis
OS8300	Kordelgewindestange kurz	19,00 €
OS 8302	Kordelgewindestange lang	19,00 €
OS8306	Tellergeflügel Mutter	12,00 €
OS8312	Setzeisen M 12	29,90 €
OS8310	Schlaganker M 12(VPE 50 Stck)	28,90 €



Diamant-Kernbohrmaschine

Classic-Line Robust 20KBME



Kraftvolle Kombimaschine zum Nass- und Trockenbohren mit 3-fach Überlastschutz. Einsetzbar in Bohrstativen oder als Freihandmaschine für das Trockenbohren mit Staubabsaugung. Eine optische Anzeige warnt den Anwender vor Überlastung des Motors.

Hierzu empfehlen wir folgendes Kernbohrstativ:
Typ B13

Techn. Daten:

Leistung:	1.900 W
Spannung:	230 V
Nenn Drehzahlen:	550 / 1.250 / 2.700 U/min.
max. Bohrbereich:	Ø 150mm in Beton (nass stativgeführt) Ø 200mm im Mauerwerk (nass stativgeführt) Ø 160mm im Mauerwerk (trocken freihandgeführt*)
Werkzeugaufnahme:	1 ¼" UNC und R ½"
Gewicht:	6,2 Kg
Artikel-Nr.:	BMR20KBME

*eine einwandfreie Funktion ist beim Trockenbohren nur dann gewährleistet, wenn das Bohrmehl durch einen geeigneten Sauger fachgerecht abgesaugt wird. Nichtbeachtung kann zu Schäden führen!

Artikelnr.	Preis
BMR20KBME	839,00 €

Diamant-Kernbohrmaschine

Classic-Line Robust 33KBME



Kraftvolle Kernbohrmaschine zum stativgeführten Nassbohren bis Ø350mm in Beton. Der hervorragende Wirkungsgrad von Motor und Getriebe garantiert eine außergewöhnliche Bohrleistung. Der Motor ist mit einem Sanftanlauf, thermischen Überlastschutz und einer optischen Überlastanzeige ausgestattet. Zum weiteren Schutz ist der Motor noch mit Abschaltkohlen versehen. Für die Optimierung der Drehzahlen unter Belastung sorgt eine elektronische Drehzahlkonstanthaltung. Ein angebauter Zusatzgriff erleichtert den Transport und die Montage.

Hierzu empfehlen wir folgende Kernbohrstative:
B16, B32

Techn. Daten:

Leistung:	3.000 W
Spannung:	230 V
Drehzahlen:	230 / 500 / 1.030 U/min.
max. Bohrbereich:	Ø 40 - 350mm in Beton
Werkzeugaufnahme:	1 ¼" UNC
Gewicht:	12,4 Kg
Artikel-Nr.:	BMR33KBME

Artikelnr.	Preis
BMR33KBME	1.109,00 €



Kernbohrstativ

Classic-Line B13



Sehr leichtes und kompaktes Kernbohrstativ mit einer wartungsarmen und robusten Gleitführung. Das B13 eignet sich besonders gut für Bau- und Handwerksbetriebe, die häufiger kleinere bis mittlere Bohraufgaben erledigen müssen.

Hierzu empfehlen wir folgende Kernbohrmaschinen:

Robust 20KBME WEKA DK 17

Techn. Daten:

max. Bohrbereich:	150mm
Hublänge:	600mm
Abmessungen:	450x300x900mm
Motoraufnahme:	Ø60mm Spannhals
Fußausführung:	Kombifuß
Schrägstellung:	0-45°
Rücklaufsperr:	ja
Bohrmittelanzeige:	ja
Gewicht:	8 Kg

Artikelnr.

Preis

KB13

625,00 €



Kernbohrstativ

Classic-Line B16



Sehr leichtes und kompaktes Kernbohrstativ mit einer wartungsarmen und robusten Gleitführung. Das B16 eignet sich besonders gut für Bau- und Handwerksbetriebe, die häufiger kleinere bis mittlere Bohraufgaben erledigen müssen.

Hierzu empfehlen wir folgende Kernbohrmaschinen:

Robust 33KBME , WEKA DK 26, WEKA DK 32

Techn. Daten:

max. Bohrbereich:	250mm
Hublänge:	550mm
Abmessungen:	460x270x870mm
Motoraufnahme:	Schnellspannsystem
Fußausführung:	Kombifuß
Schrägstellung:	0-45°
Rücklaufsperr:	ja
Bohrmittelanzeige:	ja
Gewicht:	10 Kg

Artikelnr.

Preis

KB16

850,00 €